

# Duro

- **Robust**
- Progressiver Zughebel für die optimierte Anwendung der Kraft
- Verfügbar mit Doppelschnitt









## **KENNDATEN**

Max. Brotgröße (LxBxH) in cm	44 x 32 x 16
Motorleistung in kW	0,49
Nettogewicht in kg	150
Messertyp und Maße in mm	Stahl 13 x 0,5

Finition









## **TECHNISCHE AUSWÄHLEN**

Scheibendicke in mm	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,Doppelschnitt (Extrakosten)
Höhe des Brotschiebers	Besonders flach (50 mm),Flach (80 mm),Hoch (100 mm)
Stromversorgung	230 V einphasig ,230 V dreiphasig ,400 V dreiphasig
Optionen (Extrakosten)	Stärkerer Motor, Erhöhung um 4 cm, Erhöhung um 8 cm, Tageszähler, Spezialmesser, Sicherheitsabdeckung hinten

## **STÄRKEN**



# Doppelschnitt (option)

Für zwei unterschiedliche Schnittbreiten auf derselben Maschine.



# **Progressiver Zughebel**

Für die optimierte Anwendung der Kraft.



## **BPA-freie Lackierung**

100 % BPA-freie Satinlackierung (Bisphenol A): sicherer für Sie, schonender für die Umwelt. Der Niedrigtemperatur-Einbrennprozess senkt den Energieverbrauch deutlich. Erhältlich in drei einfarbigen Varianten: Weiß, Schwarz oder Grau.

