



- Tranchage en continu de tous types de pains
- Cadence élevée grâce aux tapis d'entrainement motorisés
- Robustesse sans concession
- Cadence ajustable







# **CARACTÉRISTIQUES**

Dim. max du pain (Lxh) en cm	52 x 16
Souffleuse ensacheuse repliable	•
Puissance moteur en kW	1,1
Poids net en kg	365
Type de lame et dimensions en mm	Acier 13 x 0,7

# **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Epaisseur de tranche en mm	11,12,13,14,15,16,17,18
Type d'alimentation	230V triphasé ,400V triphasé

## **POINTS FORTS**



## Souffleuse ensacheuse repliable (option)

Permet un gain de temps à l'emballage.



#### Tableau de commandes

Réglage motorisé de la hauteur du tapis supérieur (hauteur des pains). A côté des commandes frontales, un compteur d'heures vous permet d'enregistrer votre temps de travail avec précision.



## Tapis de chargement arrière

Assure une coupe régulière en continu grâce aux guides latéraux réglables.



## Variateur de vitesse

Permet d'ajuster la vitesse de coupe selon le type de pain.



## **Peinture sans BPA**

Peinture satinée 100 % BPA free (Bisphénol A) : plus sûre pour vous, plus douce pour la planète. Son procédé de cuisson à basse température réduit significativement la consommation d'énergie. Disponible en trois coloris unis : blanc, noir ou gris.

