


- Tranchage en continu de tous types de pains
- Cadence élevée grâce aux tapis d'entrainement motorisés
- Robustesse sans concession
- Cadence ajustable









CARACTÉRISTIQUES

Dim. max du pain (Lxh) en cm	52 x 16
Tapis de sortie motorisé	•
Puissance moteur en kW	1,1
Poids net en kg	365
Type de lame et dimensions en mm	Acier 13 x 0,7

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Epaisseur de tranche en mm	11,12,13,14,15,16,17,18
Type d'alimentation	230V triphasé ,400V triphasé

POINTS FORTS



Tableau de commandes

Réglage motorisé de la hauteur du tapis supérieur (hauteur des pains). A côté des commandes frontales, un compteur d'heures vous permet d'enregistrer votre temps de travail avec précision.



Tapis de chargement arrière

Assure une coupe régulière en continu grâce aux guides latéraux réglables.



Variateur de vitesse

Permet d'ajuster la vitesse de coupe selon le type de pain.



Tapis de sortie motorisé

Equipé de guides réglables pour assurer le maintien du pain après la coupe.



Peinture sans BPA

Peinture satinée 100 % BPA free (Bisphénol A) : plus sûre pour vous, plus douce pour la planète. Son procédé de cuisson à basse température réduit significativement la consommation d'énergie. Disponible en trois coloris unis : blanc, noir ou gris.

