



EASYFORM

Teigteiler mit Hebelbetätigung




EASYFORM



Der Teigteiler mit Hebelbetätigung, geeignet für kleine Produktionen.

- Geeignet für hydratisierte und fermentierte Teige (mindestens 65 % Hydratation).
- Kapazität von 3 bis 5 kg Teig.
- Teilung mit oder ohne vorheriges Pressen.



Pressen und
Teilen durch einen
progressiven
Zughebel.





- Ermöglicht die Verwendung aller Formgitter des JAC-Katalogs.
- Diese Gitter sind bei hydraulischen und manuellen Teigteiler gleich.



PATENT

click & cut!

Schnelles und ergonomisches
Gitterwechselsystem.



Easylock

Einfaches und sicheres
Rahmenverriegelungssystem.
Entriegelung durch einfaches Drücken
des Griffs.

- Trennwand mit Tank (47 x 39 x 7 cm) und Edelstahlrahmen.
- Vorbildliche Hygiene (Zugang zum Maschineninnenraum über die Oberplatte).
- Umweltfreundlich, sparsam in Gebrauch und Wartung.

Reduzierte Größe: zum Aufstellen auf einem Tisch oder auf einem Moveo-Untergestell (Zubehör) mit Gitterablagensystem (optional) und Auffangschale für Teigreste.

- **Moveo** Untergestell mit zwei Rädern und zwei Griffen für einfaches Bewegen.
- **Moveo** Untergestell mit integriertem Mehrrückgewinnungssystem.
- Integrierte Bedienungsanleitung für vereinfachte Nutzung.



MERKMALE


Tankabmessungen (mm)	469 x 387 x 70
Tankinhalt min./max. (kg)	3/5
Nettogewicht / (kg)	60
Click & Cut	•
Easylock	•

ZUBEHÖR

Moveo | •

OPTION

Formgitterhalterung (nur mit Moveo kompatibel) | •



EUROPA

JAC Lüttich
Tél. : +32 (0)4 234 98 70
Fax : +32 (0)4 234 98 97
info@jac-machines.com

JAC Langres
Tél. : +33 (0)3 25 86 00 20
Fax : +33 (0)3 25 86 00 30
mail@jac-machines.com

RUSSLAND

JAC Moskau
Tel. : +7 916 474 2694
info.ru@jac-machines.com

USA

JAC Boston
Tel. : + 1 781-721-2100
Fax : + 1 781-721-2112
info.us@jac-machines.com

Easyform wird standardmäßig ohne Untergestell, mit einem kostenloses Standardformgitter und zwei Fettpressplatten geliefert

Unverbindliche Fotos und technische Informationen

www.jac-machines.com

info@jac-machines.com

