Chute

- Dedicato al taglio del pane in cassetta
- Massimo rendimento grazie al ciclo continuo
- Ingombro ridotto
- Economico
- Ergonomia grazie al carico frontale


1834
867
907
654
1083

CARATTERISTICHE

Dimensioni massime del pane (L x h) in cm	44 x 16
Potenza motore in kW	0,49
Peso netto in kg	230
Tipo di lama e dimensioni in mm	Acciaio 10x0,5

SPECIFICHE TECNICHE

Spessore del taglio in mm	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Alimentazione	230 V monofase ,230 V trifase ,400 V trifase

Opzioni (Costo extra)	Coltelli speciali

PUNTI FORTI



Soffiatrice-insacchettatrice pieghevole (opzionale)

Permette di ridurre i tempi di confezionamento.

Rampa di carico

Dotata di guide laterali, aumenta la capacità di carico.

Spingipane regolabile

Permette di regolare la pressione sul pane per assicurare una qualità di taglio netta e precisa.

Leva laterale

Permette di realizzare il taglio della parte finale del pane in totale sicurezza.

Vernice priva di BPA

Vernice satinata 100% priva di BPA (Bisfenolo A): più sicura per te, più delicata per il pianeta. Il processo di cottura a bassa temperatura riduce significativamente il consumo energetico. Disponibile in tre colori pieni: bianco, nero o grigio.