



Hydraulische verdelers

DIV

- ✓ Toename van de productiviteit
- ✓ Vereenvoudigde reiniging
- ✓ Stille werking (-65db)
- ✓ Afwerking uit roestvrij staal





KENMERKEN

Afmetingen van de vierkante kuipen (lxbxh) in mm	460 x 387 x 125
Afmetingen van de afstrijkers (Lxb) in mm	115 x 75
Min./max. gewicht van de deegstukken en gr	150 / 950
Inhoud van de kuipen in kg	19
Min./Max. gewicht in gr in positie met 10 verdelingen	300 / 1.900
Automatisch heffen van de messen	•
Motorvermogen in kW	1,5
Nettogewicht in kg	260
Easyclean	•

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aansluiting	230V eenfasig (extra kosten) incompatibel met de 10/20 verdelingen optie, 230V driefasig , 400V driefasig +N
Frequentie	50Hz, 60Hz (extra kosten)
Opties (Extra kosten)	Veiligheidshandgreep, 10 / 20 verdelingen incompatibel met de 230V eenfasig aansluiting , Easyflour

STERKE PUNTEN




Easyclean

Deze uiterst resistente behandeling is doordrenkt in het materiaal en de uitzonderlijke antikleef eigenschappen verbeteren met het gebruik.



Roestvrijstalen carrosserie, kuip en messen

Met automatisch hefmechanisme van de messen voor een gemakkelijk onderhoud.



10/20 (optie)

10 / 20 verdelingen Bewerkbaar in 10 verdelingen (230mm x 75mm) of 20 verdelingen (115mm x 75mm).